




XL
SESAM
CODE XL EN12642



TIR

PRODUCT CATALOGUE PRODUKT KATALOG



D | E

THE SKY IS NOT THE LIMIT

1 - SESAM PROFILES	P4
2 - SLIMLINER SLIDING ROOF	P6
3 - SLIMLINER OPTIONS	P8
4 - MULTILINER SLIDING ROOF	P10
5 - MULTILINER OPTIONS	P12
6 - FLATLINER SLIDING ROOF	P14
7 - MEGALINER SLIDING ROOF	P16
8 - SLIMLINER FIXED ROOF	P18
9 - MULTILINER FIXED ROOF	P19
10 - SLIDING PILLAR SAFE PILLAR LP2	P20
11 - SLIDING PILLAR LIGHT PILLAR LP3	P21
12 - ELEVATION SYSTEM KOLUMBUS GASSPRING	P22
13 - LIGHT WEIGHT KIT	P23
14 - COMBITRAIL KIT	P24
15 - MORE INFORMATION ON SESAM PRODUCTS	P26


1 - SESAM PROFILE	P4
2 - SLIMLINER SCHIEBEVERDECK	P6
3 - SLIMLINER OPTIONEN	P8
4 - MULTILINER SCHIEBEVERDECK	P10
5 - MULTILINER OPTIONEN	P12
6 - FLATLINER SCHIEBEVERDECK	P14
7 - MEGALINER SCHIEBEVERDECK	P16
8 - SLIMLINER FESTDACH	P18
9 - MULTILINER FESTDACH	P19
10 - SCHIEBERUNGE SAFE PILLAR LP2	P20
11 - SCHIEBERUNGE LIGHT PILLAR LP3	P21
12 - HUBSYSTEM KOLUMBUS GASFEDER	P22
13 - LIGHT WEIGHT BAUSATZ	P23
14 - COMBITRAIL BAUSATZ	P24
15 - WEITERE INFORMATION ÜBER SESAM PRODUKTE	P26

SLIMLINER - Volume optimized roofs | Volumen-optimierte Verdecke

Aluminium profiles | Aluminium-Profile

SLIMLINER SMALL


> SLIMLINER SMALL P. 6



- Extremely light Sesam sliding roof system for smaller vehicles and little trailers.
- Replacement of the former Sesam Miniliner.
- Available lengths: 4,5m and 8m
- *Extrem leichtes Schiebeverdeck-System für kleinere Aufbauten and Anhänger.*
- *Nachfolger des Sesam Miniliner*
- *Lieferbare Länge: 4,5m und 8m*

SLIMLINER MEDIUM


> SLIMLINER MEDIUM P. 6



- Extremely light sliding roof system for the universal curtain sider.
- Super strong aluminium track with only 5,2 Kg/m of weight.
- Volume optimized: only 60mm wide!
- Reduced pretensioning in comparison with other universal tracks, thanks to the high strength.
- *Extrem leichtes Sesam Schiebeverdeck-System für Universal Curtain Sider*
- *Sehr starkes Alu-Profil mit einem Gewicht von nur 5,2 Kg/m.*
- *Volumen-optimiert: nur 60mm breit!*
- *Reduzierte Vorspannung durch höhere Steifigkeit gegenüber anderen Universal-Dachträgern*

SLIMLINER LARGE


> SLIMLINER LARGE P. 6



- Extremely light sliding roof for elevation systems
- Super strong aluminium track with only 6,32 Kg/m of weight.
- Volume optimized: only 35mm wide!
- Because of the high X- and Y-values of the aluminium track there is only a minimum bending when a lifting roof is used.
- Option: **TIR**
- *Extrem leichtes Sesam Schiebeverdeck-System für Hubdach-Aufbauten*
- *Sehr starkes Alu-Profil mit einem Gewicht von nur 6,32 Kg/m.*
- *Volumen-optimiert: nur 35mm breit!*
- *Wegen der hohen Steifigkeit über die X- und Y-Achse des Alu-Trägers ist die Durchbiegung auch bei einseitig gehobenem Dach sehr Klein.*
- Option: **TIR**

FLATLINER - Extreme flat roofs | Ultraflache Verdecke

Aluminium profiles | Aluminium-Profile



- Extreme flat aluminium track so that the loading height from the sides can be turned to account.
- Suitable for motor vehicles, trailers and containers because of the maximum length of 13,7m.
- *Sehr flaches Alu-Profil für zusätzliche seitliche Durchladehöhe.*
- *Einsetzbar für Zugfahrzeuge, Anhänger und Container bis 13,7 m Länge*


> FLATLINER P. 14

MULTILINER - Traditional SESAM roofs | Traditionellen SESAM Verdecke

Aluminium profiles | Aluminium-Profile

MULTILINER COMBI 2004


> MULTILINER COMBI P. 10



- Sliding roof system for the universal curtain sider with steel rollers
- The sliding roof can be operated on the ground as well as from the loading area.
- In option: sliding both ways.
- *Schiebeverdeck-System für universale Curtain Sider mit Stahlrollen*
- *Das Schiebeverdeck kann seitlich vom Boden aus oder von der Ladefläche bedient werden.*
- *Option: Beidseitig verschiebbar.*

MULTILINER MIX 2004

> MULTILINER MIX P. 10



- Sliding roof system for the universal curtain sider with synthetic rollers
- The sliding roof can be operated on the ground as well as from the loading area.
- In option: sliding both ways.
- *Schiebeverdeck-System für universale Curtain Sider mit Kunststoffrollen*
- *Das Schiebeverdeck kann seitlich vom Boden aus oder von der Ladefläche bedient werden.*
- *Option: Beidseitig verschiebbar.*


MULTILINER HIGH 2004

MULTILINER HIGH was for many years SESAM's most suitable aluminium profile for elevation and TIR roofs. The past years this profile has gradually been replaced by the SLIMLINER LARGE. Therefore, MULTILINER HIGH will be phased out from our program during 2010.

MULTILINER HIGH war viele Jahre hindurch SESAM's passendstes Aluminiumprofil für Hub- und TIR-Verdecke. In den vergangenen Jahren wurde dieses Profil allmählich durch SLIMLINER LARGE ersetzt. Daher wird MULTILINER HIGH in 2010 schrittweise aus dem Programm genommen.

MEGALINER - Completely removable roofs | Komplett demontierbare Verdecke

Steel profiles | Stahlprofile



- The system is opening at the same time roof canopy and side curtains.
- The steel tracks can be taken apart trough which drastically facilitates loading by crane.
- Operating the roof without damaging the canopy because of the special shape of this steel track.
- *Dieses System öffnet Dach und Seitenplanen in einem Stück.*
- *Die Stahlträger-Segmente können für seitliche Kranbeladung leicht entnommen werden.*
- *Sehr Planen schonende Öffnungsfunktion durch spezielle Form der Stahl-Schiene.*

> MEGALINER P. 16

Aluminium tracks
Aluminium Profile

The SLIMLINER group contains three ultra light aluminium tracks; SMALL, MEDIUM and LARGE.


The three tracks have a straight angle of 90° on the inside, without any curvatures. They are all, as the name 'Slimliner' already reveals, extremely slimline. Therefore the loading space can be used optimally!
A great advantage is that the upper part of all the aluminium tracks is identical: **the same sliding roof can be fitted on all three of them!**

Die SLIMLINER Gruppe umfasst drei ultraleichte Aluminium-Schienen: SMALL, MEDIUM und LARGE.


Die drei Schienen haben einen rechten Winkel von 90° Innenseite, ohne Rundung. Diese sind alle drei, wie der Name schon sagt, extrem schlanke Schienen. Hierdurch kann der Ladungsraum optimal genutzt werden. Ein großer Vorteil ist, dass der obere Teil von allen Aluminium-Schienen identisch ist: **gleiches Schiebeverdeck passt auf die drei Schienen!**

Section aluminium tracks
Querschnitt Aluminium Profile


Slimliner Small



Slimliner Medium



Slimliner Large




Specifications | Spezifikation:

Ix: 100.14cm⁴
Iy: 38.9cm⁴
weight: 3.15Kg/m
Gewicht:
length: 4,5m | 8m*
Längen:

Ix: 263.9cm⁴
Iy: 194.4cm⁴
weight: 5.23Kg/m
Gewicht:
length: 7,2m | 8,5m | 13,6m*
Längen:

Ix: 671.5cm⁴
Iy: 244.3cm⁴
weight: 6.27Kg/m
Gewicht:
length: 7,2m | 8,5m | 13,6m*
Längen:

(*: pre-bending | Vorspannung 70mm) (*: pre-bending | Vorspannung 220mm) (*: pre-bending | Vorspannung 90mm)



Parts SLIMLINER sliding roof
Ersatzteile SLIMLINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Folding plate, L=692mm Faltplatte, L=692mm	194.25.8700
2 Pressed roofstick, SW:2550mm Dachspiegel gepresst SB:2550mm	192.42.2550
3 Moving part, SW: 2550mm Endlaufteil, SB: 2550mm	210.42.2550
4 Rear header, H 130mm Abschlußholm, H 130mm	224.42.2550
5 Accessory kit Zubehör satz	235.41.5000
6 Opening handle Zugstange	8925

Accessories SLIMLINER sliding roof
Zubehör SLIMLINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7 Side curtain roller Schiebeplanenroller	242.41.0001
8 Double roller 20mm steel Doppel Roller 20mm stahl	250.41.0100
9 Rubber pelmet 14m, black Abdichtprofil 14m, schwarz	243.25.0501
10a Mounting kits fixation aluminium profiles Large front Montage Satz - Befestigung aluminium Profile Large vorne	220.41.1100
10b Mounting kits fixation aluminium profiles Large rear Montage Satz - Befestigung aluminium Profile Large hinten	220.41.1200
10c Mounting kits fixation aluminium profiles Medium front & rear Montage Satz - Befestigung aluminium Profile Medium vorne & hinten	220.41.2100
10d Mounting kits fixation aluminium profiles Small front & rear Montage Satz - Befestigung aluminium Profile Small vorne & hinten	220.41.4100

Roofreinforcement Code XL
Dachaussteifung Code XL
Medium & Large

To achieve an optimum safety on the road, the SLIMLINER roofs can be reinforced with a code XL cable system. This cable system has the great advantage that the roof stays flexible during normal use and will only be tensioned when necessary. There will be no unnecessary wastage of the track. The sliding roof also stays easy and smooth to handle. Simple accessories, such as cable guides, can prevent discomfort from cables hanging into the loading space when the roof is opened.

Für eine maximale Sicherheit unterwegs können die SLIMLINER Verdecke verstärkt werden mit einem Code XL System. Dieses System hat als großen Vorteil, dass das Verdeck konstant flexibel bleibt während normalen Gebrauchs und nur dann unter Spannung gesetzt würde, wenn nötig. Es gibt keinen unnötigen Verschleiß von der Schiene. Das Schiebeverdeck bleibt auch einfach und leicht in der Bedienung. Einfaches Zubehör, sowie Kabelführungen, verhindern die Belästigung durch im Ladungsraum herunterhängende Drahtseile, wenn das Verdeck geöffnet ist.



Parts SLIMLINER roofreinforcement Code XL
Ersatzteile SLIMLINER Dachaussteifung Code XL



Omschrijving Description	Art. nr. Ref.
1 Cable kit Drahtseilsatz	
2 Roofstick screwed, code XL Dachspriegel geschraubt, code XL	192.42.0256
3 Mounting kit code XL Montage satz code XL	500.42.000
4 Accessory kit code XL Zubehörsatz code XL	500.42.0005
5 Rear header code XL, H 130 Abschlußholm code XL, H 130	225.42.2551
6 Expander Expander Seil	



Options SLIMLINER
Optionen SLIMLINER
Small, Medium & Large



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Kit lockings rear header L & R Verriegelungssatz Endlaufteil L & R	235.41.6100
2 Kit protection plate Satz Schutzprofil	235.41.5800



SLIMLINER TIR
Large

The 35mm Slimliner Large aluminium track can be fitted with a slightly adjusted sliding roof to obtain a TIR side curtain trailer:

The folding plates are reduced from the standard 700mm to 600mm. The bottom side of the folding plates is equipped with special pins that restrain any object from sliding between the folding plate and the aluminium track. To make sure the side curtain truck is completely sealed a special kit is designed with adjusted side curtain rollers.


A second kit is designed to fix the roof canopy. TIR pins and shells secure the roof canopy to each roofstick. The red TIR cable tightens the canopy and makes sure the cargo is completely secured.

Die 35 mm „Slimliner Large“ Alu-Schiene kann an einem geringfügig angepassten Schiebeverdeck montiert werden, um zu einem TIR zugelassenen Curtain-Sider umgerüstet zu werden:

Die serienmäßigen 700 mm Faltplatten werden dazu auf 600 mm reduziert. Die Unterseite der Faltplatten ist mit Spezialstiften versehen, die verhindern, dass Objekte zwischen Falplatte und Alu-Schiene hindurch geschoben werden können. Um sicherzustellen, dass der Curtain Sider Trailer vollständig versiegelt ist, wurde ein spezieller Bausatz mit abgestimmten Seitenplanenrollen ausgelegt.


Ein zweiter Bausatz ist ausgelegt zur Befestigung der Dachabdeckung. TIR Stifte und Hülssen sichern die Dachabdeckung an den einzelnen Dachspriegeln. Das rote TIR-Kabel spannt die Dachabdeckung und gewährleistet, dass die Fracht vollständig gesichert ist.

Parts SLIMLINER TIR sliding roof
Ersatzteile SLIMLINER TIR Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 TIR folding plate, L = 592 mm TIR Falplatte, L = 592 mm	194.41.8602
2 Roofstick TIR pin mounted Dachspriegel TIR Zapfe montiert	192.42.5255
3 Moving part TIR pin mounted Endlaufteil TIR Zapfe montiert	210.42.5255
4 TIR accessory kit TIR Zubehör Satz	235.41.5005

SLIMLINER TIR kits
SLIMLINER TIR Sätze



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 TIR kit canopy fixation TIR Satz Planenbefestigung	235.42.5000
2 TIR kit side curtain rolles TIR kit Schiebeplanenroller	235.42.5010

Aluminium tracks
Aluminium Profile

MULTILINER is the collective term for the traditional SESAM roofs: MULTILINER COMBI and MULTILINER MIX. The upper part of each MULTILINER track is identical. Therefore the same sliding roof can be fitted on the different tracks, only the accessory kit will be different for each type.


MULTILINER HIGH was for many years SESAM's most suitable aluminium profile for elevation and TIR roofs. The past years this profile has gradually been replaced by the SLIMLINER LARGE. Therefore, MULTILINER HIGH will be removed from our program during 2010.

MULTILINER ist der Sammelbegriff für die traditionellen SESAM Verdecke: MULTILINER COMBI und MULTILINER MIX. Der obere Teil von jeder MULTILINER Schiene ist identisch. Darum kann das gleiche Schiebeverdeck auf diese zwei Schienen montiert werden, nur der Zubehörsatz ist für jeden Typ unterschiedlich.
MULTILINER HIGH war viele Jahre hindurch SESAM's passendstes Aluminiumprofil für Hub- und TIR-Verdecke. In den vergangenen Jahren wurde dieses Profil allmählich durch SLIMLINER LARGE ersetzt. Daher wird MULTILINER HIGH in 2010 schrittweise aus dem Programm genommen.



Section aluminium tracks
Querschnitt Aluminium Profile

Multiliner Combi




Specifications | Spezifikation:

lx: 206cm4
ly: 168.9cm4
weight: 6.4Kg/m
Gewicht:
length: 7.2m, 8.5m, 13.7*m
Längen:


(*: pre-bending | Vorspannung 300 +30/-0)

Multiliner Mix



lx: 226.1cm4
ly: 222.1cm4
weight: 6.5Kg/m
Gewicht:
length: 7.2m, 8.5m, 13.7*m
Längen:

(*: pre-bending | Vorspannung 420 ±10)



Parts MULTILINER sliding roof
Ersatzteile MULTILINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Folding plate, L=592 mm Faltplatte, L=592 mm	194.25.8600
2 Pressed roofstick, SW 2550mm Dachspriegel, SW 2550mm	192.28.2550
3 Moving part, with lip 100 Endlaufteil, mit Lippe 100	210.28.2550
4 Rear header, H 120mm Abschlußholm, H 120mm	200.28.2550
5 Accessory kit - Multiliner Combi Zubehörsatz - Multiliner Combi	235.11.0004
Accessory kit - Multiliner Mix Zubehörsatz - Multiliner Mix	235.28.0004
6 Opening handle Zugstange	8925

Accessories MULTILINER sliding roof
Zubehör MULTILINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7a Side curtain roller - Multiliner Combi Planenroller - Multiliner Combi	8956
7b Side curtain roller - Multiliner Mix Planenroller - Multiliner Mix	242.25.2250
8a Pillar bracket - Multiliner Combi* Obenlaufwagen - Multiliner Combi*	250.11.0025
8b Pillar bracket - Multiliner Mix* Obenlaufwagen - Multiliner Mix*	250.28.0035
*: with support plate mit Rungebefestigungsplatte	250.25.0003
9 Rubber pelmet, black 14m Abdichtprofil, schwarz 14m	243.25.0301
10a Mounting kit aluminium profiles - Multiliner Combi Montage Sätze Aluminium Profile - Multiliner Combi	220.11.2010
10b Mounting kit aluminium profiles - Multiliner Mix Montage Sätze Aluminium Profile - Multiliner Mix	220.33.0010

Roofreinforcement Code XL
Dachaussteifung Code XL
Multiliner Mix



To achieve an optimum safety on the road, the MULTILINER MIX can be reinforced with a code XL cable system. This cable system has the great advantage that the roof stays flexible during normal use and will only be tensioned when necessary. The sliding roof also stays easy and smooth to handle. Simple accessories, such as cable guides, can prevent discomfort from cables hanging into the loading space when the roof is opened.

Für eine maximale Sicherheit unterwegs kann das MULTILINER MIX Verdeck verstärkt werden mit einem Code XL System. Dieses System hat als großen Vorteil, dass das Verdeck konstant flexibel bleibt während normalen Gebrauchs und nur dann unter Spannung gesetzt würde, wenn nötig. Das Schieberverdeck bleibt auch einfach und leicht in der Bedienung. Einfaches Zubehör, sowie Kabelführungen, verhindern die Belästigung durch im Ladungsraum herunterhängende Drahtseile, wenn das Verdeck geöffnet ist.

Parts MULTILINER roofreinforcement Code XL
Ersatzteile MULTILINER Dachaussteifung Code XL



Description Umschreibung		Art. nr. Art. Nr.
1	Roofstick, Code XL Dachspriegel, Code XL	192.28.0255
2	Mounting kit cables Code XL Montage satz Drahtseile Code XL	500.28.0501
3	Rear header Code XL, H 120 Abschlußholm Code XL, H 120	202.28.1255




Options MULTILINER
Optionen MULTILINER
Combi & Mix



Description Umschreibung		Art. nr. Art. Nr.
1	Lockings at the moving part - left Verriegelung an Endlaufteil - links	235.25.0010
	Lockings at the moving part - right Verriegelung an Endlaufteil - rechts	235.25.0011

MULTILINER EC5
MULTILINER EC5
Double sliding system | Beidseitig schiebar



Parts MULTILINER EC5
Ersatzteile MULTILINER EC5
Combi & Mix



Description Umschreibung		Art. nr. Art. Nr.
1	Front header, SW 2550 Flacher Endbalken, SB 2550	209.28.2550
2	Accessory kit EC5 - Multiliner Combi Zubehör Satz EC5 - Multiliner Combi	235.11.0005
	Accessory kit EC5 - Multiliner Mix Zubehör Satz EC5 - Multiliner Mix	235.28.0005




Aluminium tracks
Aluminium Profile

The FLATLINER roof is mounted on an extreme flat aluminium track, to become a maximum loading height.

Das FLATLINER Verdeck wird montiert auf ein sehr flaches Alu-Profil für zusätzliche seitliche Durchladehöhe.

Section aluminium tracks
Querschnitt Aluminium Profile




Specifications | Spezifikation:

Ix: 119.9cm⁴
Iy: 868.4cm⁴
weight: 8.5 Kg / m
Gewicht
length: 7.5m, 8.5m, 9.5m, 13.7m
Längen:
All pre-bended | Alle vorgespannt:
7.5m : 50 +10/-20 9.5m : 100 +30/0
8.5m : 80 +30/0 13.7m : 500 +50/0


Options FIATLINER
Optionen FLATLINER



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Lockings at the moving part - left Verriegelung an Endlaufteil - links	235.25.0010
Lockings at the moving part - right Verriegelung an Endlaufteil - rechts	235.25.0011



Parts FLATLINER sliding roof
Ersatzteile FLATLINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Folding plate, L=592mm Faltplatte, L=592mm	194.25.8600
2 Roofstick, SW 2550mm Dachspriegel, SB 2550mm	192.33.0255
3 Moving part, with lip 53 Endlaufteil, mit Lippe 53	210.33.2550
4 Rear header - 80x40mm Abschlußholm - 80x40mm	203.33.2550
5 Accessory kit Zubehörsatz	235.33.0020
6 Opening handle Zugstange	8925

Accessories FLATLINER sliding roof
Zubehör FLATLINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7 Side curtain roller Planenroller	242.25.2250
8 Pillar bracket* Obenlaufwagen*	250.28.0035
*: with support plate mit Rungebefestigungsplatte	250.25.0003
9 Rubber pelmet 28m, black Abdichtprofil 28m, Schwarz	243.25.0200
10 Mounting kit aluminium profiles Montagesatz Aluminium Profile	220.33.0010

7 - MEGALINER SLIDING ROOF
Completely removable roofs


Steel tracks
Stahl Profilen

The MEGALINER system is opening in 1 time as well roof canopy as side curtains. The steel tracks can be taken apart trough which loading by crane is made incredibly simple.

Das MEGALINER System öffnet Dach und Seiten Planen in einem Stück. Die Stahlträger-Segmente können für seitliche Kranbeladung leicht entnommen werden.



Parts MEGALINER sliding roof
Ersatzteile MEGALINER Schiebeverdeck



Specifications | Spezifikation:

Ix: 18.7cm4
Iy: 5.9cm4
weight: 4.1 Kg / m
Gewicht:
length: 7.2m
Längen

Options MEGALINER
Optionen MEGALINER




Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Lockings at the moving part - left Verriegelung an Endlaufteil - links	235.25.0010
Lockings at the moving part - right Verriegelung an Endlaufteil - rechts	235.25.0011
2a Shore left and right Abstützung links und rechts	8293L + 8293R
2b Support Stützfuß	8299
3a Chain (locking) Kette (verriegelung)	8289
3b Stabilising barr, SW 2550mm Stabilisationrohr, SB 2550mm	220.14.2550
3c Mounting cup Montagestück für Stabilisationrohr	220.14.0036

7 - MEGALINER SCHIEBEVERDECK
Komplett demontierbare Verdecke




Parts MEGALINER sliding roof
Ersatzteile MEGALINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Folding plates, L = 592 mm Faltplatte, L = 592 mm	194.25.8600
2 Roofstick, with bumpers SW: 2550mm Dachspriegel, mit Puffer, SB: 2550mm	192.33.0255
3 Moving part, with lip 35mm, SB: 2550mm Endlaufteil, mit Lippe 35mm, SB: 2550mm	210.33.2550
4 Steel tube 30x30mm Stahl Rohr 30x30mm	203.33.2550
5 Accessory kit Zubehörsatz	235.33.0020
6 Opening handle Zugstange	8914

Accessories MEGALINER sliding roof
Zubehör MEGALINER Schiebeverdeck



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7a Mounting kits front - mounting ON bulkhead Montagesätze vorne - Montage AUF Stirnwand	220.14.7255
7b Mounting kits front, left - mounting AGAINST bulkhead Montagesätze vorne, links - Montage AGAINST Stirnwand	220.14.0031
Mounting kits front, right - mounting AGAINST bulkhead Montagesätze vorne, rechts - Montage AGAINST Stirnwand	220.14.0032
8a Mounting cup track Verbindungsschloss Schiene	8288
8b Connection piece Verbindungsstück	8400.1
9 Pillar holder left Rungenhalter links	235.14.8294
Pillar holder right Rungenhalter rechts	235.14.8295




SLIMLINER FIXED ROOF | SLIMLINER FESTDACH

Parts SLIMLINER fixed roof
Ersatzteile SLIMLINER Festdach
Medium & Large



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Roofstick fixed roof, for canopy covering SW 2550 <i>Spiegel Festdach, für Planenabdeckung, SB 2550</i>	192.43.2550
Roofstick fixed roof, for polyester covering SW 2550 <i>Spiegel Festdach, für Polyesterabdeckung, SB 2550</i>	192.43.6255
2 Fixation materials roofsticks <i>Befestigungssatz Dachspiegel</i>	235.25.0042
3 Rear header fixed roof <i>Abschlußholm Festdach</i>	224.42.2550
4 Fixation materials rear header <i>Befestigungssatz Abschlußholm</i>	235.43.0001

The fixation materials for roofsticks for canopy covering are the same as for roofsticks for steel covering.
Die Befestigungsmaterien für Spiegel für Planenabdeckung sind identisch an die Materien für Spiegel für Polyesterabdeckung.



Thanks to the ultra strong Slimliner Large aluminium track, the 9m long sliding roof doesn't need any support from side pillars.
Dank der Kraft von den Slimliner Large aluminium Schienen braucht das Schiebeverdeck von 9m Länge keine Unterstützung von Side Pillars



MULTILINER FIXED ROOF | MULTILINER FESTDACH

Parts MULTILINER fixed roof
Ersatzteile MULTILINER Festdach
Combi & Mix



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Roofstick fixed roof, for canopy covering, SW 2550 - Combi <i>Spiegel Festdach, für Planenabdeckung, SB 2550 - Combi</i>	192.11.7255
Roofstick fixed roof, for canopy covering, SW 2550 - Mix <i>Spiegel Festdach, für Planenabdeckung, SB 2550 - Mix</i>	192.28.7255
Roofstick fixed roof, for polyester covering, SW 2550 - Combi <i>Spiegel Festdach, für Polyesterabdeckung, SB 2550 - Combi</i>	192.11.6255
Roofstick fixed roof, for polyester covering, SW 2550 - Mix <i>Spiegel Festdach, für Polyesterabdeckung, SB 2550 - Mix</i>	192.28.6255
2 Klapbalk vast dak - Combi <i>Arceau et traverse arrière pour toit fixe - Combi</i>	218.11.1025
Klapbalk vast dak - Mix <i>Arceau et traverse arrière pour toit fixe - Mix</i>	218.28.1025
Fixation materials roofsticks: <i>Befestigungssatz Dachspiegel:</i>	
3 Bolt M8x20, hexagon - 4 pieces per roofstick <i>Bolzen M8x20, sechskant - 4 Stück pro Spiegel</i>	140.25.6021
4 Spring washer M8 - 4 pieces per roofstick <i>Federscheibe M8 - 4 Stück pro Spiegel</i>	170.25.6022
5 Nut M8, square - 4 pieces per roofstick <i>Vierkantmutter (Gewindeplatte) M8 - 4 Stück pro Spiegel</i>	150.25.6020

The fixation materials for roofsticks for canopy covering are the same as for roofsticks for steel covering.
Die Befestigungsmaterien für Spiegel für Planenabdeckung sind identisch an die Materien für Spiegel für Polyesterabdeckung.


Pillar LP2

Runge LP2

- Minimum height: 2350mm
- Toppiece: L=1200mm
length of pillar: 2350mm - 2800mm (± 27 Kg)
- Toppiece: L=1700mm
length of pillar: 2810mm - 3000mm (± 31 Kg)
- Weight of base (without the toppiece): 18 Kg
- Multifunctional base
- Tested with F=1000 daN

- Mindest Einbauhöhe: 2350mm
- Kopfstück: L=1200mm
Rungenlänge: 2350mm - 2800mm (± 27 Kg)
- Kopfstück: L=1700mm
Rungenlänge: 2810mm - 3000mm (± 31 Kg)
- Gewicht der Basisrunge (ohne Kopfstück): 18 Kg
- Multifunktionelle Basisrunge
- Getestet mit F=1000 daN

Section | Querschnitt:



Parts SAFE PILLAR LP2

Ersatzteile SAFE PILLAR LP2




Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Double roller, T-piece Doppelroller, T-Stück	***
2 Toppieces, always code XL Kopfstücke, immer code XL	***
3 Mounting kit top piece Montagesatz Kopfstück	2801.029.1
4 Base LP2 - EN 12642 Basis LP2 - EN 12642	2802.001.1
5 Sidepillar support V Rungetasche V	2801.010.1
6 Screwkit for chassis hook Schraubensatz für Chassishaken	2801.011.1

***: depending on the alu track | Abhängig von das alu Profil

Options SAFE PILLAR LP2

Optionen SAFE PILLAR LP2



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7 Timberholders, short Lattentaschen, Kurz	2900.200.1
8 Timberholders, long Lattentaschen, Lang	2900.208.1
9 Kit elevation pillar Satz Hubrunge	2801.040.1
10 Kit second loadingfloor Satz für zweiten Ladenboden	2801.025.1


Pillar LP3

Runge LP3

- Minimum height: 3m
- Weight standard model: 18,5 Kg
- Optimized grip function
- User-friendly handle
- Simple mounting
- Tested with F=6 kN

- Mindest Einbauhöhe: 3m
- Gewicht Runge ohne Kopfstück: 18,5 Kg
- Optimierte Hebefunktion
- Bedienerfreundlicher Handgriff
- Einfache Montage
- Getestet mit F=6 kN

Section | Querschnitt:



Parts LIGHT PILLAR LP3

Ersatzteile LIGHT PILLAR LP3




Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
1 Double roller, T-piece Doppelroller, T-Stück	***
2 Toppieces Kopfstücke	***
3 Mounting kit top piece Montagesatz Kopfstück	2803.029.1
4 Base LP3 Basis LP3	2802.001.1
5 Sidepillar support V Rungetasche V	2801.010.1
6 Screwkit for chassis hook Schraubensatz für Chassishaken	2801.011.1

***: depending on the alu track | Abhängig von das alu Profil

Options LIGHT PILLAR LP3

Optionen LIGHT PILLAR LP3



Description Umschreibung	Art. nr. Art. Nr.
7 Timberholders, short Lattentaschen, Kurz	2900.213.1
8 Timberholders, long Lattentaschen, Lang	2900.212.1
9 Kit elevation pillar Satz Hubrunge	2803.040.1

11 - KOLUMBUS

Elevation system with gasspring | Hubsysteme mit Gasdruckfedern



- Minimum length: 2450mm
 - Maximum length: 3350mm
 - Simple mounting
 - Simple exchange of the gasspring
- Minimum Länge: 2450mm
 - Maximum Länge: 3350mm
 - Einfache Montage
 - Leichte Entnahme der Gasfeder möglich

Parts KOLUMBUS
Ersatzteile KOLUMBUS




Description Umschreibung		Art. nr. Art. Nr.
1	Top telescope Kopfteleskop	2905.012.2
2	Middle telescope Mittelteleskop	**
3	Grip Griff	2906.001.2
4	Connection piece Verbindungsstück	2906.001.1
5	Gaspring Gasfeder	***
6	Base holder Basis halter	2906.020.2

** : depending on the length | Abhängig von die Länge
*** : depending on stength (N) | Abhängig von Kraft (N)


Kolumbus gasspring Kolumbus Gasdruckfedern						
Art. Nr.	Type	A	B	C	Kg	Kg
2906.25011.1	KG01	2580	2439	2630	20	1,25
2906.26521.1	KG02	2730	2589	2780	20,7	1,25
2906.28031.1	KG03	2880	2739	2930	21,4	1,25
2906.29541.1	KG04	3000	2889	3050	22,1	1,25
2906.31051.1	KG05	3300	3040	3350	23,3	1,25

Section | Querschnitt:



13 - LIGHT WEIGHT KIT: FRONT AND REAR FRAMES
13 - LIGHT WEIGHT KIT: STRINWÄNDE UND HECKRAHMEN
Standard | Standard

STANDARD - Front frame LWK
STANDARD - Stirnwände LWK



average weight: 146 Kg
pneumatically tested F=60kN

in combination with:
SESAM Slimliner Small
SESAM Slimliner Medium


tensioning systems:
2022.010.1: tensioning kit front LWK

Ca. Gewicht: 146 Kg
pneumatisch getestet F=60kN

in Kombination mit:
SESAM Slimliner Small
SESAM Slimliner Medium

Spannsysteme:
2022.010.1: Spannsatz vorne LWK

STANDARD - Rear frame LWK
STANDARD - Heckrahmen LWK



average weight: 46 Kg
pneumatically tested F=60kN

in combination with:
SESAM Slimliner Small
SESAM Slimliner Medium

tensioning systems:
2109.011.1: tensioning kit rear LWK,
tensioner T27

Ca. Gewicht: 46 Kg
pneumatisch getestet F=60kN

in Kombination mit:
SESAM Slimliner Small
SESAM Slimliner Medium

Spannsysteme:
2022.010.1: Spannsatz hinten LWK
Spanner T27


STANDARD - Front frame Flat Type 2021 | **STANDARD** - Stirnwände Flach Type 2021



average weight: 189 Kg
pneumatically tested F=108kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL
bulkhead: wood or aluminium

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

tensioning systems:
2021.332.1:
fixed tensioning kit alu hook
2021.341.1:
tensioning kit with tube and
adapter




Ca. Gewicht: 189 Kg
pneumatisch getestet F=108kN
lieferbare Höhen: 2000 bis 3050
Option: EN12642 XL
Wand: Holz oder Aluminium

in Kombination mit:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

Spannsysteme:
2021.332.1:
Spannhakensatz vorne
2021.341.1:
Spannhakensatz mit Rohr und Adapter


ELEVATION ROOF - Front frame Flat Type 2021 | **HUBDACH** - Stirnwände Flach Type 2021



average weight: 308 Kg
pneumatically tested F=108kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL
bulkhead: wood or aluminium

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

tensioning systems:
2021.332.1:
fixed tensioning kit alu hook
2021.333.1:
fixed tensioning kit tube



Ca. Gewicht: 308 Kg
pneumatisch getestet F=108kN
lieferbare Höhen: 2000 bis 3050
Option: EN12642 XL
Wand: Holz oder Aluminium

in Kombination mit:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

Spannsysteme:
2021.332.1:
Spannhakensatz vorne
2021.333.1:
Spannrohrsatz


STANDARD - Front frame Mega Type 2017 | **STANDARD** - Stirnwände Mega Type 2017



average weight: 217 Kg
pneumatically tested F=135kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL
bulkhead: wood or aluminium

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

tensioning systems:
2017.334.1:
with alu tensioninghook
2017.340.1:
tensioning kit - cabinet 40
2017.341.1:
tensioning kit - cabinet T35




Ca. Gewicht: 217 Kg
pneumatisch getestet F=135kN
lieferbare Höhen: 2000 bis 3050
Option: EN12642 XL
Wand: Holz oder Aluminium

in Kombination mit:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

Spannsysteme
2017.334.1:
mit alu Spannhaken
2017.340.1:
Spannsatz - Getriebe 40
2017.341.1:
Spannsatz - Getriebe T35


ELEVATION ROOF - Front frame Mega Type 2017 | **HUBDACH** - Stirnwände Mega Type 2017



average weight: 309 Kg
pneumatically tested F=135kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL
bulkhead: wood or aluminium

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

tensioning systems:
2017.334.1:
with alu tensioninghook
2017.340.1:
tensioning kit - cabinet 40
2017.341.1:
tensioning kit - cabinet T35



Ca. Gewicht: 309 Kg
pneumatisch getestet F=135kN
lieferbare Höhen: 2000 bis 3050
Option: EN12642 XL
Wand: Holz oder Aluminium

in Kombination mit:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

Spannsysteme
2017.334.1:
mit alu Spannhaken
2017.340.1:
Spannsatz - Getriebe 40
2017.341.1:
Spannsatz - Getriebe T35


STANDARD - Rear frame Type 2102 | **STANDARD** - Heckrahmen Type 2102



average weight: 83 Kg
pneumatically tested F=81kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

tensioning systems:
2102.340.1: with cabinet 30
2102.342.1: tensioning tube kit
2102.343.1:
with tensioning rattle TH27



Ca. Gewicht: 83 Kg
pneumatisch getestet F=81kN
lieferbare Höhen: 2000 bis 3050
Option: EN12642 XL

in Kombination mit:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium

Spannsysteme
2102.340.1: mit Getriebe 30
2102.342.1: Spannrohrsatz
2102.343.1:
mit Spannratsche TH27


ELEVATION ROOF - Rear frame Type 2102 | **HUBDACH** - Heckrahmen Type 2102



average weight: 130 Kg
pneumatically tested F=81kN
line of approach 2000 till 3050
option: EN12642 XL

in combination with:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

tensioning systems:
2102.340.1: with cabinet 30
2102.342.1: tensioning tube kit
2102.343.1:
with tensioning rattle TH27



Poids environ: 130 Kg
testé avec F=81kN
hauteurs disponibles: 2000 à 3050
Option: EN12642 XL

en combinaison avec:
SESAM Multiliner Mix
SESAM Slimliner Medium
SESAM Slimliner Large

Systèmes de tension:
2102.340.1: avec boîtier tendeur 30
2102.342.1: tube alu et butée
2102.343.1: avec tendeur à cliquet
TH27 et tube alu

15 - MORE INFORMATION ON OUR SESAM PRODUCTS?

Sliding roofs, pillars, elevation systems

15 - WEITERE INFORMATION ÜBER UNSERE SESAM PRODUKTE?

Schiebeverdecke, Rungen, Hubsysteme

SESAM TECHNICAL BROCHURES & MOUNTING INSTRUCTIONS SESAM TECHNISCHE PROSPEKTE & MONTAGEANLEITUNGEN



For more detailed information on sliding roofs or pillars and elevation systems, we have technical brochures in process. Our well-experienced R&D-team can offer you a personalized solution for very specific questions or problems.

Sollten Sie nähere Informationen über Schiebeverdecke, Rungen und Hubsysteme benötigen, dann haben wir bald technische Prospekte zur Verfügung. Unser erfahrenes Team aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kann Ihnen eine individuell zugeschnittene Lösung für besondere Fragen oder Problemstellungen anbieten.



Included in each mounting kit for SESAM sliding roofs is a specific mounting instruction. You can also review or download all our mounting instructions for sliding roofs on our website www.sesam.be.

Jedem Montage-Bausatz über SESAM Schiebeverdecke sind die entsprechenden Montageanleitungen beigelegt. Zur Einsichtnahme und zum Downloaden stehen alle unsere Montageanleitungen für Schiebeverdecke auch auf unserer Website www.sesam.be zur Verfügung.

SESAM INFORMS



Do you wish to stay informed about the latest developments within SESAM? Or to receive usefull tips and facts on our sliding roofs? You can at all times subscribe for our monthly mailing 'SESAM INFORMS'. Send your email address to info@sesam.be, with the toppic 'SESAM INFORMS'.

Möchten Sie gerne unsere monatlichen Mailings 'SESAM INFORMS' erhalten, um up-to-date zu bleiben über unsere letzten Entwicklungen? Oder praktische Fakten und Details über unsere Produkte erfahren? - Schicken Sie einfach eine Email an info@sesam.be zum Thema 'SESAM INFORMS'.



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT NV

Industrie Zuid zone 2.2
Lochtemanweg 50
3580 Beringen - Belgium

Tel: **32 (0) 11- 60 90 90
Fax: **32 (0) 11- 60 20 18

info@sesam.be
www.sesam.be



FIXED ROOF | FESTDACH



PILLARS - ELEVATION SYSTEM - BODY-KITS | RUNGEN - HUBSYSTEM - BAUSÄTZE

