



SAM –

Drażki rozporowe skrojone na miarę

Sprawdzone, o szerokim zakresie regulacji –
grodenie przestrzeni ładunkowej z dokładnością co do milimetra.



SAM 55 Profi

Standard w pojazdach o nadwoziu furgonowym

SAM 46 Profi

Rodzaj lekkich transporterów



SAM 55 Profi



Standard w pojazdach o nadwoziu furgonowym.




► Długość

1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1850 – 2300 mm			512074
Długość 2100 – 2550 mm			SAM 55 Profi
Długość 2400 – 2850 mm			xxxx mm

► Końcówki

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
  			góra xxxx dół xxxx
Stopka gumowa Stopka gumowa niebieski			(opcjonalnie z gumową stopką po obu stronach lub z jednej strony trzpień 19 mm lub 24 mm)
 	 		
Trzpień 19 mm Trzpień 24 mm	pasuje do szyn Airline i szyn z otworami okrągłymi Ø 20 / 25 mm		

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu



✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
         			
Naklejka własna klienta z logiem i adresem			Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe			Logo allsafe

► Przykładowy kod zamówienia

SAM 55 Profi - 2100-2550 - góra trzpień 24, dół stopka gumowa - Logo allsafe

Trzpień nie jest możliwy po obu stronach.
Proszę konfigurować KIM.

Akcesoria


do drążków rozporowych SAM 55 Profi		
	Rama 512059-07	Rama 512059-12

SAM 46 Profi

Rodzaj lekkich transporterów.



► Długość





1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1150 – 1550 mm*			512077
Długość 1550 – 2050 mm*			SAM 46
Długość 2000 – 25000 mm*			Profi xxxx mm

*do długości 1550 mm 140 daN; powyżej 1550 mm 120 daN

► Końcówki

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			góra xxxx dół xxxx (opcjonalnie z gumową stopką po obu stronach lub z jednej strony trzpień 19 mm lub 24 mm)
Stopka gumowa	Stopka gumowa niebieski		
		 	
Trzpień 19 mm	Trzpień 24 mm	pasuje do szyn Airline i szyn z otworami okrągłymi Ø 20 / 25 mm	

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu



✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
		     	Logo klienta Logo allsafe
Naklejka własna klienta z logiem i adresem			
Standardowa naklejka z logiem allsafe			

► Przykładowy kod zamówienia

SAM 46 Profi - 2200-2800 - górna trzpień 24, dół stopka gumowa - Logo allsafe

Trzpień nie jest możliwy po obu stronach.
Proszę konfigurować KIM.

Akcesoria

do drążków rozporowych SAM 46 Profi		
	Rama 512059-08	Rama 512059-13



FAKTOR 4